

BRANDORDNING

för

Hammarby, Ed och Fresta kommuners
brandförsvarsförbund



Beslutad av Förbundsdirektionen den 21 sept. 1949

Fastställd av Länsstyrelsen den 3 nov. 1949

Angående brandkårens alarmering se sidan 1

Vid eldsvåda, skogsbrand och skorstenseld tillkallas brandkåren för abonnenter anslutna till telefonstationen i:

Upplands Väsby, pr tel. "Brandkåren"
eller 330 kl. 8-17
eller 409 under annan
tid

Bollstanäs, pr tel. "Brandkåren"

Stäket, pr tel. "Brandkåren"

Klargör noga för mottagaren:

1. brandställets belägenhet och vid behov lämpligaste färdväg.
2. brandens art och omfattning.
3. telefonapparat, varifrån Ni ringer (växelstation och nummer).

Om brandstället ligger vid svårframkomlig bi-
väg möt brandkåren vid närmaste huvudväg och
anvisa färdväg.

Personaltelefoner:

Branddirektionens ordf:	J. Rengefors	tel. U. Väsby	350
Brandchef	V. Palm	» » »	409
1:e v. brandchef	E. Lindberg	» » »	582
v. brandchef	H. Askeroth	» Bollstanäs	178
Brandchefen, Järfälla	V. Fontler	» Jakobsberg	428
v. brandchefen, Kallhäll	K. Kastlander	» Stäket	116

Brandordning för Hammarby, Eds och Fresta kommuners brandförsvarsförbund.

Med stöd av 24 § Kungl. Maj:ts brandstadga den 15 juli 1944 (SFS 522/1944) hava kommunalfullmäktige i Hammarby, Ed och Fresta kommuner beslutat, att utöver de i sagda stadga eller eljest i vederbörlig ordning meddelade föreskrifter följande bestämmelser skola gälla för ordnande av kommunernas brandförsvär.

Hammarby, Ed och Fresta kommuner äro samman slutna till ett kommunalförbund, vars uppgift är att hålla ett för de tre kommunerna gemensamt brandförsvär.

Om förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter.

§ 1.

Förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter handhaves av en av respektive kommuner vald direktion, som tillika utgör brandstyrelse, enligt den för kommunalförbundet antagna förbundsordningens § 3.

§ 2.

Närmare bestämmelser angående direktionens arbetsformer äro intagna i förbundsordningens §§ 4, 5 och 6.

§ 3.

Direktionens åligganden framgå av förbundsordningens § 9.

Om brandstyrka och brandbefäl.

§ 4.

Med uttrycket brandbefäl avses i denna brandordning brandchef och vice brandchef samt brandmästare, brandförmän och med dessa jämförliga befattningshavare.

§ 5.

1 mom. Brandförsvarsförbundets brandstyrka skall utgöras av:

en brandchef

en förste vice brandchef

en vice brandchef

borgarbrandkåren samt

reservstyrkan, i vilken ingår den särskilt uttagna skogseldsläckningspersonalen.

2. mom. Inom Upplands Väsby samhälle skall borgarbrandkåren bestå av minst 15 man, däribland minst 3 förmän under befäl av brandchefen och förste vice brandchefen.

Borgarbrandkårens avdelning i Bollstanäs, som skall bestå av minst 8 man, däribland minst en förman, under befäl av en vice brandchef, ersättes av Bollstanäs Frivilliga Brandkår så länge av Länsstyrelsen godkänt släckningsavtal gäller.

Likaledes ersättes borgarbrandkårens avdelning i Stäkets samhälle, som skall bestå av minst 8 man, däribland en förman, under befäl av en brandmästare, av släckningsavtal med Järfälla brandkår.

3. mom. Reservbrandstyrkan skall bestå av

för bygdebrandförsvaret i Upplands Väsby minst 20 man och i Stäket respektive Bollstanäs minst 10 man å vardera platsen samt dessutom för skogsbrandförsvaret 7 uppbådare, 5 skogsbrandförmän och 16 beredskapsmän, samtliga uttagna bland de enligt 10 § brandlagen tjänstepliktiga.

4 mom. Borgarbrandkårens personal skall vara bosatt inom respektive samhällen, så nära som möj-

ligt intill brandstationen, och inom samhället ha sin dagliga sysselsättning.

§ 6.

Brandchefen och vice brandchefen väljas för en tid av fyra år.

Personal i borgarbrandkåren anställs medelst kontrakt med tre månaders ömsesidig uppsägning.

Medlemmarna i reservbrandstyrkan uttagas för fyra år i sänder.

Skogsbrandförmän, uppbådare och beredskapsmän utses för en tid av fyra år.

§ 7.

Förutom vad i brandlagen, brandstadgan eller eljest föreskrives, åligger det brandchefen

1) att vårda sig därom, att förbundets brandförsvaret, skogsbrandförsvaret däri inbegripet, är ändamålsenligt ordnat

2) att tillse att brandstyrkan alltid är fulltalig och väl övad samt att en var inom densamma fullgör sin skyldighet;

3) att till branddirektionen, i vilken han är föredragande, göra erforderliga framställningar beträffande anslag av allmänna medel samt förändringar och tillägg i brandordning, reglemente eller instruktion ävensom att avgiva förslag vid utseende av befäl och antagande av manskap vid brandstyrkan;

4) att uppgöra förslag till instruktion rörande brandstyrkans tjänstgöring;

5) att föra namnrulla över brandstyrkan samt särskild skogsbrandrulla över uppbådare, skogsbrandförmän, beredskapsmän och övriga tjänstepliktiga, som kunna anses lämpliga för skogseldsläckning, ävensom att upprätta inventarieliförteckning samt övriga erforderliga förteckningar och journaler i enlighet med av brandstyrelsen meddelade föreskrifter;

6) att vidtala lämpliga personer att i händelse av skogsbrand verkställa transporter, tjänstgöra som gångbud, cykelordonnanser, sjukvårdare och dylikt

7) att tillse att förbundets alarmeringsanordningar fungera väl samt att brand- och livräddningsredskap även som redskap för skogseldsläckning och övrig materiel städse äro i gott och fullständigt skick och förvaras å därför bestämda ställen;

8) att tillse, att erforderlig skogbrandbevakning ordnas på tillfredsställande sätt samt att uppkomna brister på torn och kojor på brandbevakningsplatserna bliva i god tid avhjälpda;

9) att tillse att för eldsläckning avsedda vattentillgångar äro lätt tillgängliga samt att brandvakar vintertid hållas öppna och väl utmärkta;

10) att, så ofta anledning därtill föreligger, själv eller genom den han därtill utser besiktiga de brand- och livräddningsredskap, som skola av fastighetsägare anskaffas och underhållas, ävensom byggnader, industrier, upplagsplatser och dylikt;

11) att skaffa sig god kännedom om släckningsområdets skogar jämte där befintliga vattentillgångar och terrängförhållanden samt framkomstmöjligheterna till och inom desamma;

12) att tillse, att utdrag ur brandlagen och brandstadgan jämte en allmän uppmaning till försiktighet med eld i skog och mark ävensom anvisningar angående sättet för alarmering vid skogseld finnes anslagna på kommunernas anslagstavlor och andra lämpliga, allmänt besökta platser;

13) att ombesörja att över dem som varit verksamma för släckning av skogsbrand upprättas förteckning, på vilken göras anteckningar om tjänstgöringstiden, medförda redskap, i anspråk tagna transportmedel och telefoner, uppkomna skador, begärda ersättningar och dylikt;

14) att i fall, som avses i 11 § andra stycket brandlagen, anmäla förhållandet till järnvägsförvaltningen samt, om förvaltningen ej vidtager erforderliga röjningsåtgärder, även till länsstyrelsen;

15) att snarast efter varje skogsbrand lämna läns-

styrelsen meddelande om branden å formulär, som fastställes av riksbrandinspektören;

16) att avgiva de yttranden, som av vederbörande myndigheter inforas;

17) att, då så erforas, närvara vid byggnadsnämndernas sammanträden;

18) att vid polisundersökning efter brand lämna den hjälp som är möjlig;

19) att före januari månads utgång varje år till branddirektionen avgiva berättelse rörande brandstyrkans verksamhet och övriga förhållanden vid brandförsvaret under föregående år; samt

20) att i övrigt övervaka efterlevnaden av brandlagen, brandstadgan, denna brandordning och andra brandförsvaret berörande föreskrifter.

§ 8.

1. mom. Uppbådare åligger att, efter tillsägelse av brandchefen och i den ordning denne bestämmer, kalla släckningsskyldiga till deltagande i skogseldsläckning samt att eljest utöva det befäl, som kan bliva honom ålagt.

2 mom. Skogsbrandförman åligger att vid skogseldsläckning tjänstgöra som befäl och eljest fullgöra de uppgifter, som blivit honom ålagda av brandchefen.

3. mom. Beredskapsman är skyldig att, då skogseld uppstår inom brandkretsen utan särskilt kallelse ofördröjligen begiva sig till brandstället och där påbörja släckningsarbetet.

§ 9.

Personalen vid brandstyrkan, så ock envar tjänstpliktig, som beordrats att deltaga i eldsläckning, skall ovillkorligen åtlyda vad överordnad i tjänsten befäller.

§ 10.

Tjänstetecken för personalen vid brandstyrkan anskaffas och underhållas på förbundets bekostnad.

§ 11.

Borgarbrandkåren övas minst 10 gånger om året och reservbrandstyrkan minst 2 gånger om året.

§ 12.

Ett exemplar av förbundets brandordning skall tilldelas varje vid borgarbrandkåren anställd person samt uppbådare, skogsbrandförmän och beredskapsmän.

§ 13.

Utan direktionens medgivande må icke brandchefen och dennes ställföreträdare samtidigt vara borta från förbundsområdet.

Därest uppbådare, skogsbrandförmän eller beredskapsman under tiden från och med 15 april till och med 15 september på grund av resa eller eljest blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, åligger det honom att lämna brandchefen meddelande därom.

För övriga medlemmar av brandstyrkan äger brandchefen bevilja tjänstledighet.

§ 14.

Brandchefen och vice brandchefen äga rätt till skälig ersättning för deltagande i de utbildningskurser, i vilka de efter brandstyrelsens bestämmande delta.

Om vissa för brandförsvaret erforderliga anordningar m. m.

§ 15.

Förbundets brand- och livräddningsredskap skall minst bestå av,

i Upplands Väsby samhälle

2 brandbilar med erforderliga stegar,

2 transportabla motorsprutor om minst 600 liter/minut vid 9 kilogram tryck av typ, som godkänts av statens brandinspektion, samt

1.000 meter 63 mm slang jämte övrig erforderlig materiel;

i vardera Stäket och Bollstanäs

en transportabel motorspruta om minst 800 liter/minut av typ, som ovan sägs samt

400 meter 63 mm slang jämte erforderlig materiel.

Alla redskap skola förvaras i lämpliga och centralt belägna förvaringslokaler.

För skogsbrandförsvarets behov skola på lämpliga platser uppläggas särskilda förråd av erforderliga släckningsredskap samt sjukvårdsmateriel.

§ 16.

1 mom. För alarmering av brandstyrkan skall telefon användas och dessutom skall finnas mem-bransändare till det antal och på de platser, som av direktionen bestämmes.

Invid varje sändare skall finnas anslag om hur alarm skall givas samt vad den som givit alarm har att iakttaga.

Drives sändaren med tryckluft, skall reservbehållare finnas.

2 mom. Inom varje fastighet skall finnas tryckt anvisning om var och huru alarm skall givas i händelse av eldsvåda eller tillbud till sådan eller soteld samt om vad den som upptäckt brand har att iakttaga.

§ 17.

Förbundet skall, där så erfordras, anordna branddammar eller brandbrunnar samt uppställningsplatser för motorsprutor.

§ 18.

När särskilda omständigheter därtill föranleda, exempelvis stark torka, storm eller dylikt, äger brandchefen på förbundets bekostnad anordna den vakthållning mot eldfara, som kan anses nödig.

§ 19.

1 mom. Ägare av bebyggd fastighet är skyldig att anskaffa och underhålla minst följande brandredskap, vilka skola vara av typ, som godkänts av statens brandinspektion, nämligen

a) Då fastighetens brandförsäkringsvärde icke överstiger 15.000 kronor: en pyttsspruta eller handspruta med fotplatta, två vattenhinkar och en stege av sådan längd, att den når från marken till takfoten eller högre belägna boningsrum.

b) Då brandförsäkringsvärdet överstiger 15.000 men ej 50.000 kronor: två pyttssprutor eller handsprutor med fotplatta, två vattenhinkar och en sådan stege som under a) sägs.

c) För fastighet, vars brandförsäkringsvärde överstiger 50.000 kronor eller som inrymmer samlingslokal, sjukhus, ålderdomshem eller dylikt, samt för fabriker eller eldfarliga inrättningar och upplag, de under b) angivna redskapen och därutöver vad vid brandsyn ytterligare föreskrives.

2 mom. I bostadshus av trä samt i sådana av sten med trätappor ävensom i byggnader, inrymmande samlingslokal, sjukhus, ålderdomshem eller dylikt skall i varje lägenhet, som är belägen högre än andra våningen, finnas livräddningsanordning, som vid brandsyn kan godkännas.

Från bestämmelsen i föregående stycke kan brandchefen medgiva undantag beträffande lägenhet, som har tillgång till minst två trappuppgångar eller till någon för livräddning lämplig balkong.

3 mom. Brand- och livräddningsredskap skola förvaras på lämplig och lätt tillgänglig samt tydligt utmärkt plats inom fastigheten.

Om brandsyn.

§ 20.

1 mom. Allmän brandsyn förrättas under april månad av en brandsynenämnd, tillsatt enligt 34 § 2 mom. brandstadgan.

Erfordras efterbesiktning, skall sådan förrättas under september månad, såvida icke vid synen annan tid bestämts. Kungörelse om brandsyn och efterbesiktning utfärdas på lämpligt sätt av brandchefen.

2 mom. Då brandförsäkringsinrättning begärt att genom ombud få närvara vid brandsyn å viss hos inrättningen försäkrad fastighet, bör genom brandchefens försorg inrättningen underrättas om tiden för brandsyn å fastigheten.

§ 21.

Vid brandsyn och efterbesiktning fört protokoll ävensom den i 36 § 2 mom. brandstadgan omförmälda förteckningen skola förvaras hos brandchefen.

Om sotning.

I. Inledande bestämmelser.

§ 22.

Eldstäder som icke användas uteslutande för gas eller elektricitet, ävensom rökgångar och imrör skola rensas från sot, fettämnen och dylikt så ofta och så fullständigt, som är nödvändigt till förekommande av soteld och annan fara.

II. *Bestämmelser för Upplands Väsby, Bollstanäs och Stäkets samhällen och de övriga delar av förbundets område, som enligt beslut av direktionen skola hänföras under denna avdelning.*

§ 23.

För de till denna avdelning hänförda områdena skall finnas en av direktionen godkänd skorstensfejare. Denne skall själv utföra sotningsarbetet eller överlåta detta åt biträden, anställda hos honom. Annan än skorstensfejaren må ej verkställa föreskriven sotning, så framt icke direktionen efter brandchefens hörande för särskilda fall medgiver undantag.

Tiden från en sotning till nästa må icke utsträckas längre än här nedan sägs

1. Två månader

a) för köksspis — utom Aga-spis och därmed jämförlig eldstad — tvättpanna eller annan eldstad jämte tillhörande rökgångar, såvida eldning äger rum i större omfattning än för enskilt hushålls behov, såsom i hotell, matservering, bageri, snickeri, rökeri och annan därmed jämförlig inrättning;

b) för värme- och varmvattenpanna jämte tillhörande rökgångar, såvida pannan konstruerats för eldning med kol, koks eller dylikt bränsle men eldas med ved, torv eller dylikt.

2. Tre månader

för värme- och varmvattenpanna jämte tillhörande rökgångar, såvida pannan konstruerats för eldning med ved, torv eller dylikt bränsle.

3. Fyra månader

för köksspis — utom Aga-spis och därmed jämförlig eldstad — spis till s. k. köksvärmeledning, tvättpanna eller annan eldstad jämte tillhörande rökgångar, såvida eldning äger rum endast för enskilt hushålls behov.

4. Sex månader (två gånger om året)

a) för Aga-spis och därmed jämförlig eldstad jämte tillhörande rökgångar;

b) för värme- och varmvattenpanna, jämte tillhörande rökgångar, i vanliga bostadshus, såvida eldning sker uteslutande med koks, antracit eller olja.

5. Ett år

för övriga eldstäder jämte tillhörande rökgångar. Imrör, som uteslutande tjäna till bortledning av imma från köksspis eller annan eldstad, skall, därest kokning äger rum i större omfattning än för enskilt hushålls behov, rensas en gång var sjätte månad och i övriga fall minst en gång om året.

§ 25.

För sotningsarbetets utförande skall skorstensfejaren å förut tillkännagiven tid äga tillträde till byggnad och lägenhet ävensom, när sådant för arbetets verkställande är erforderligt, till bredvidliggande fastighet. Nekas skorstensfejare utan godtagbart skäl tillträde, skall polischefen i orten lämna handräckning.

§ 26.

Måste för sotningsarbete öppning göras å mur eller dylikt, åligger det fastighetsägaren att ombestyrja arbetet härmed.

§ 27.

Skorstensfejaren skall hålla den personal, som fordras för sotningsarbetets behöriga utförande. Personal, som visar sig olämplig, må av direktionen förbjudas att utföra sotningsarbete.

§ 28.

Skorstensfejaren ansvarar för att allt sotningsarbete, som utföras av honom eller hans biträden, verkställles med varsamhet och omtanke, så att skada å bohag och dylikt ej därigenom uppstår. I fråga om tiden för sotning bör så vitt möjligt hänsyn tagas till husägarens eller lägenhetsinnehavarens skäligen önskingar.

§ 29.

Det åligger skorstensfejaren att efter anmälan av byggnadsnämnden undersöka, huruvida rökgångar, eldstäder, imrör, ventilationsrör m. m. äro författningsenligt utförda.

§ 30.

Vid soteld skall skorstensfejaren eller någon av hans anställda efter anmodan komma tillstädes för att biträda vid släckningen. Skorstensfejaren och

hans biträden äro även skyldiga att på brandchefens kallelse inställa sig vid annan eldsläckning.

§ 31.

Är skorstensfejaren av sjukdom eller annan anledning hindrad att förrätta sin tjänst, skall han göra anmälan därom till direktionen, som äger godkänna lämplig ställföreträdare.

§ 32.

För utfört sotnings-, besiktnings- och liknande arbete erhåller skorstensfejaren betalning enligt av direktionen antagen taxa.

III. Bestämmelser för övriga delar av kommunen.

§ 33.

Tiden från en sotning till nästa må icke utsträckas längre än härnedna sägs.

1. Två månader

a) för köksspis — utom Aga-spis och därmed jämförlig eldstad — tvättpanna eller annan eldstad jämte tillhörande rökgångar, såvida eldning äger rum i större omfattning än för enskilt hushålls behov, såsom i hotell, kafé, matservering, bageri, snickeri, rökeri och annan därmed jämförlig inrättning;

b) för värme- och varmvattenpanna jämte tillhörande rökgångar, såvida pannan konstruerats för eldning med kol, koks eller dylikt bränsle men eldas med ved, torv eller dylikt.

2. Tre månader

för värme- och varmvattenpanna jämte tillhörande rökgångar, såvida pannan konstruerats för eldning med ved, torv eller dylikt bränsle.

3. Ett år

för övriga eldstäder jämte tillhörande rökgångar ävensom imrör.

IV. *Gemensamma bestämmelser.*

§ 34.

1. *mom.* Har eldning ej skett efter senaste sotning, behöver ny sotning icke utföras.

2. *mom.* Direktionen äger att efter brandchefens och skorstensfejarens hörande avgöra, till vilken av de i 24 och 33 §§ nämnda grupperna eldstad jämte rökgång är att hänföra, ävensom att besluta om annan sotningsfrist än den enligt nämnda §§ gällande, såvida i särskilda fall omständigheterna därtill för-
anleda.

§ 35.

Vid sotning skall sorgfälligt undersökas, huruvida å eldstad, mur, rör, tak, skorsten och dylikt finnes felaktighet, som kan medföra brandfara, varjämte uppmärksamhet skall ägnas jämväl åt annat, som kan utgöra föremål för undersökning vid brandsyn. Upptäckes felaktighet eller iakttages annat missförhållande, skall brandchefen ofördröjligen underrättas därom.

§ 36.

Utan skriftligt medgivande av husägaren och brandchefen må eldstad och rökgång icke rengöras genom s. k. urbränning.

Om åtgärder till förebyggande av brandfara.

§ 37.

Ej må någon så handhava eld eller eldfarligt föremål, att brand därav lätt kan uppstå.

Det är sålunda förbjudet bland annat

att använda bar eld eller röka tobak å vindar, i garderober, garage, uthus och liknande utrymmen;

att utan tillsyn lämna uppgjord eld eller brinnande ljus eller elektrisk värmeapparat under spänning;

att koka olja, beck, tjära och dylika eldfarliga

ämnena utan att vidtaga erforderliga försiktighetsmått;

att förvara varm aska, slagg eller sot annorledes än i kärl, försett med tättslutande lock och helt och hållet förfärdigat av obrännbart material såvida icke förvaringsplatsen är belägen utomhus och på minst sex meters avstånd från byggnad;

att förvara med olja bemängda trasor, trassel och dylikt annorledes än i kärl, på fötter, försett med självstängande lock samt helt och hållet förfärdigat av obrännbart material;

att invid rökgång å vind upplägga brännbara ämnen;

att hopa tomlådor, packningsmaterial och dylika brännbara föremål å vindar, gårdar och liknande utrymmen;

att belamra trappor samt gångar å vindar och i källare, så att släckningsarbete försvåras; samt

att anbringa stack av otröskad gröda, halm eller hö på närmare avstånd än 12 meter från stall, ladugård, loge eller byggnad med eldstad.

Vidare åligger det envar, att så vitt i hans förmåga står, tillse att eldstad med därtill hörande rökgångar samt elektriska apparater och ledningar, ävensom lokomobiler, ångpannor, förbränningsmotorer och dylikt äro felfria och så anordnade, att de icke kunna medföra eldfara.

Behållare med komprimerad gas skall förvaras på av brandchefen godkänd plats. Förvaringsplatsen skall utmärkas genom särskilt anslag.

§ 38.

Den som i bostadshus eller eljest i eldstadsförsett rum vill hava upplag eller förråd, utöver normalt husbehov, av lätt brännbara eller eldfarliga ämnen, skall inhämta brandchefens tillstånd därtill.

Undergår upplaget avsevärd förändring, skall anmälan därom göras hos brandchefen.

§ 39.

Det åligger husägare respektive lägenhetsinnehavare att till brandchefen göra skriftlig anmälan, då industriell inrättning av eldfarlig art anordnas, undergår avsevärd förändring eller borttages.

§ 40.

1 mom. Vill någon under tiden från och med den 15 april till och med den 15 september företaga hyggesbränning, kolning eller tjärbränning eller ock svedja eller bränna gräs, ris eller ljung i skog eller så nära skog, att eld kan spridas dit, åligger det honom, att, senast en vecka innan eld uppgöres, där-om göra anmälan hos brandchefen. Därvid skall angivas platsen, där elden skall uppgöras, arbetets omfattning och de anordningar, som vidtagits till förhindrande av elds spridning. Finner brandchefen dessa anordningar ej vara tillräckliga till förhindrande av elds spridning, äger han förelägga anmä-laren att vidtaga de ytterligare åtgärder, som äro er-forderliga. Då stark torka är rådande, äger brand-chefen tillfälligt förbjuda dylikt arbete.

2 mom. Företager någon skogsavverkning inom område på kortare avstånd än trettio meter från järnvägsspår, bör han, då avverkningen påbörjas, härom underrätta brandchefen samt därvid angiva platsen för avverkningen.

§ 41.

Vid nybyggnad och ombyggnad av hus med eldstad böra följande anvisningar iakttagas:

Byggnad må icke täckas med halm eller annat lätt-antändligt ämne.

Skorsten skall muras av bränt tegel med väl fyllda fogar och från grunden stödja sig på brandsäker konstruktion. Skorstenen skall uppdragas genom ytter-taket i eller så nära som möjligt intill taknocken och antingen till en meter över denna eller ock så högt, att kortaste avståndet från skorstenens rökutlopp till

taket utgör minst två meter. I skärningen med ytter-
taket skall skorstenen kringklädas med plåt eller för-
ses med annan lämplig tätning. Skorstenen skall väl
fogstrykas, kalkputsas eller plåtbeklädas.

Skorstenar och eldstäder — såväl stadigvarande
som tillfälliga — med därtill hörande rökgångar skola
på betryggande sätt skiljas från trävirke och annat
i byggnaden ingående brännbart material. Därvid
iakttages, att sådant material icke anbringas närmare
rökgångs insida än 23 centimeter, om rökgången är
utförd av bränt tegel och 45 centimeter, om rök-
gången är av järn. Sistnämnda mått må dock minskas
till 25 centimeter, om det invid järnröret befintliga
brännbara materialet brandhärdigt skyddas.

Golv av trä framför eldstad skall på betryggande
sätt skyddas mot antändning genom utfallande glöd.

Därest eldstad anbringas i byggnad, som helt eller
delvis användes till stall för kreatur eller till förva-
ring av otröskad gröda, hö, halm eller liknande, skall
eldstadsrummet brandhärdigt eller brandsäkert av-
skiljas från kreaturs- och foderrum.

Utrymme, som användes till stall för minst 10
kreatur, skall om möjligt brandhärdigt eller brand-
säkert avskiljas från utrymme för förvaring av otrös-
kad gröda, hö, halm eller liknande.

Om förfarandet vid eldsvåda m. m.

§ 42.

Därest visst område på grund av eldsvåda blivit
avspärrat, äga endast sådana personer vistas inom
området, vilka ha att där förrätta tjänsteärende eller
erhållit särskilt tillstånd av den som för befälet vid
släckningen.

§ 43.

Är egendom utsatt för fara att antändas genom
hetta eller flygeld, åligger det envar, som vistas där,

att hålla brandredskap till hands på ställen, som äro utsatta för eldfara;

att tillse att luckor, dörrar och dylikt äro stängda; att, då eld utbryter inom egendomen, därom ofördröjligen göra anmälan till brandpersonalen;

att i övrigt vidtaga åtgärder, som kunna tjäna till förekommande av antändning och till underlättande av eldens släckning.

§ 44.

Då egendom blivit vid eldsvåda så skadad, att fara kan uppkomma av lämningarna, skola dessa genom befälhavarens försorg ofarliggöras, dock, om möjligt, först sedan erforderlig polisundersökning för utredning av brandorsaken skett.

Om förfarandet vid skogseld m. m.

§ 45.

Brandchefen utövar högsta befälet vid skogseld, men äger åt annan uppdraga att enligt hans anvisningar utöva högsta befälet eller att utöva befäl inom viss del av förbundsområdet.

§ 46.

Den som utövar högsta befälet vid brandstället eller inom viss del av brandområdet skall, i den mån så befinnes erforderligt, indela släckningsmanskapet i arbetslag.

Överflödigt manskap skall hemförlovas.

§ 47.

Vid långvarigt släckningsarbete skall brandchefen i god tid uppbåda manskap för avlösning samt, där så erfordras, vidtaga åtgärder för proviantering av släckningsmanskapet.

Brandchefen skall också tillse, att förbands- och medicinförråd finnas på de olika brandplatserna.

§ 48.

Vid mera omfattande skogseld bör brandchefen hålla vederbörande polismyndighet underrättad om läget.

§ 49.

Tager skogseld sådan omfattning, att militär handräckning för släckningen anses erforderlig, skall brandchefen hos länsstyrelsen begära dylik handräckning. Är skyndsamhet av nöden och kan länsstyrelsens medverkan för handräckningens erhållande icke utan fara eller större olägenhet avvaktas, kan hänvändelse härom göras till polischefen.

§ 50.

Sedan skogseld blivit dämpad, skall till förekommande av förnyat utbrott av densamma eftersläckning ske och bevakning anordnas på sätt och i den utsträckning, brandchefen anser nödigt.

Sedan skogselden blivit släckt, skall brandchefen eller den han i sitt ställe därtill sätter avsyna brandplatsen. Befinnes det härvid, att bevakning ej längre erfordras, skall det kvarlämnade släckningsmanskapet hemförlovas.

Om ansvar och ersättning.

§ 51.

Gör brandchefen, vice brandchefen eller avlönad medlem av brandstyrkan sig skyldig till förseelse i tjänsten, må direktionen tilldela honom varning eller, i svårare fall, avskeda honom.

§ 52.

Den som överträder i denna brandordning meddelad föreskrift böte från och med fem till och med trehundra kronor, där icke i förseelsen följer straff enligt allmän lag eller författning.

Angående gräsbränning se § 40.

I eget intresse håll alltid närbelägen vattentäkt tillgänglig för brandbil och brandspruta, särskilt vintertid.