



BRANDSÄKER SKOLA

Denna information är riktad till rektor, vidare till fastighetsskötare/vaktmästare på plats.

De flesta bränder i skolmiljö är anlagda. De mest vanligt förekommande bränderna är under dagtid och företrädesvis på toaletter. Anlagda bränder sker även på kvällar, helger före och efter lov. Dessa leder då ofta till större konsekvenser eftersom ingen har möjlighet att agera i ett tidigt skede.

Det går att minska risken genom att göra förändringar i utemiljön. Ett effektivt sätt är att öka insynen genom att till exempel klippa ner häckar och ordna utomhusbelysning. Statistiken visar att bränder ofta startar i brännbart material såsom papper, kartonger och skräp. Rensa därför bort brännbart material på till exempel lastkajer, nära husfasader och på skolgården.

Samma säkerhetstänk bör råda inomhus. Papperskorgar kan vara en brandfara och ska därför ha lock och tömmas regelbundet. Bilbränder har blivit allt vanligare på senare år och därför bör bilar och mopeder inte parkeras nära en husfasad, utan minst två meter ifrån. Tänk även på att försvåra för bilar att köra in på skolgårdarna.

Som ni säkert vet är det rektorernas ansvar att det finns ett fungerande brandskydd på våra skolor och förskolor. Det är viktigt att arbeta aktivt med skolans SBA, systematiska brandskyddsarbete, för att minska riskerna och höja beredskapen att agera. I det arbetet ingår inte bara att utrusta lokalerna med larm, brandsläckare och utrymningsskyltar utan också att säkerställa att det finns en tydlig organisation och plan för hur egenkontrollen ska gå till och hur alla ska agera vid en brand.



VIKTIGT MED EN FUNGERANDE ORGANISATION

Skolpersonalen ska ha den kunskap som behövs för att kunna agera rätt vid en brand. Det innebär att de ska kunna läsa av brandlarmskåpet och förstå från vilken del i skolan som brandlarmet kommer ifrån.

De ska kunna agera och vid behov släcka den lilla branden alternativt påbörja en utrymning av skolan om det behövs.

Utrymningsövningar bör genomföras regelbundet. Eleverna behöver också känna till utrymningsvägar och återsamlingsplatser. Rektorn är ytterst ansvarig för brandskyddsarbetet, och bland personalen bör det finnas brandskyddsansvariga.

Säkerhetsorganisationen måste fungera i alla lägen, liksom släckutrustningen. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt för både elever och personal.

Brandlarmet behöver testas regelbundet och man behöver även kontrollera att utrymningsvägar är skyltade, upplysta och framkomliga, inga möbler eller låsta dörrar får stå i vägen.

Även framkomligheten utomhus är viktig, räddningstjänsten behöver kunna komma nära fastigheten vid en insats.

Ta del av fler tips om en
brandsäker skola på vår
hemsida!



och kolla in våra checklistor på nästa sida!



CHECKLISTOR



Att tänka på utomhus

- Utomhusbelysning skapar trygghet och synlighet.
- Håll buskar och annan växtlighet på skolområdet låga så förbättras insynen, därmed minskar risken för en anlagd brand.
- Papperskorgar kan vara en brandfara. Se till att de har lock och töm ofta!
- Håll lastkajen fri från brännbart material.
- Löst brännbart material på skolområdet såsom kartonger, skräp, och lövhögar kan bli bränsle för en anlagd brand och bör därför städas undan.
- Tänk på att inte placera återvinningskärl nära fönster eller fasader.
- Utvändiga utrymningsvägar, exempelvis nödutgångar och utvändiga trappor, ska hållas fria från hinder, snöröjas och halkbekämpas.
- Tänk på att räddningsfordon behöver kunna parkera nära fastigheten vid en insats.
- Var vaksam på brännmärken och/eller små försök att tända eld.



CHECKLISTOR



Att tänka på inomhus

- Brandlarmet ska vara rätt utformat. Utrymningsskyltarna ska vara synliga.
- Utrymningsplaner ska vara tydligt placerade vid ingången.
- Utrymningsvägar ska vara fria från brännbart material och får inte blockeras.
- Papperskorgar kan vara en brandfara. Se till att de har lock och töm ofta!
- Brandfarliga varor som används i till exempel kemi- och fysikundervisningen bör hanteras med aktsamhet. För större volymer krävs tillstånd.
- Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt och vara lätt att komma åt för både elever och personal.
- Var vaksam på brännmärken och/eller små försök att tända eld.