

BRANDORDNING

för

UPPLANDS VÄSBY
KOMMUN



Beslutad av Fullmäktige den 12 maj 1952 med
vissa ändringar den 27 okt. 1952

Fastställd av Länsstyrelsen den 23 dec. 1952

Angående brandkårens alarmering se sidan 1

Vid eldsvåda, skogsbrand och skorstenseld tillkallas brandkåren för abonnenter anslutna till telefonstationen i.

| | | |
|------------------------|------|---------------|
| Upplands Väsby pr tel. | | 304 00 |
| Vallentuna, pr tel. | 0760 | 30400 |
| Bollstanäs, pr tel. | | 31236 |
| Stäket, pr tel. | | 304 00 |

Klargör noga för mottagaren:

1. brandställets belägenhet och **vid** behov lämpligaste färdväg.
2. brandens art och omfattning.
3. telefonapparat, varifrån Ni ringer (**växels**station och nummer)

Om brandstället ligger vid svårframkomlig biväg möt brandkåren vid närmaste huvudväg och anvisa färdväg.

Personaltelefoner:

Se telefonkatalogen under Upplands Väsby kommun.

BRANDORDNING FÖR UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Med stöd av 24 § Kungl. Maj:ts brandstadga den 15 juli 1944 (SFS/522 1944) hava kommunalfullmäktige i Upplands Väsby kommun beslutat, att utöver de i sagda eller eljest i vederbörlig ordning meddelade föreskrifter, följande bestämmelser skola gälla för ordnande av kommunens brandförsvaret.

Förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter

§ 1.

Förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter handhaves av en brandstyrelse om fem ledamöter jämte suppleanter för dem. Ledamöter och suppleanter väljas av kommunalfullmäktige för en tid av fyra kalenderår. Suppleanterna skola kallas i den ordning, som mellan dem vid valet bestämts.

Avgår ledamot eller suppleant under uppdragstiden utses i hans ställe annan för den återstående delen av samma tid. Ledamot eller suppleant kan ej den vara, som är brandchef eller vice brandchef eller eljest anställd vid kommunens brandväsen.

§ 2.

1. mom. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för den tid de blivit invalda i styrelsen. Äro såväl ordförande som vice ordförande förhindrade bevista sammanträde, utser styrelsen ordförande för tillfället.

2 mom. Brandstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för honom av vice

ordföranden, så ofta omständigheterna det påkalla och jämväl när brandchefen eller minst två av styrelsens ledamöter så " begära

3. *mom.* Beslut må av brandstyrelsen fattas vid sammanträde med tre deltagare, såvida dessa äro ense, i annat fall må beslut icke fattas med mindre fyra ledamöter eller suppleanter närvara vid sammanträdet.

4. *mom.* Vid val sker omröstning med slutna sedlar dar så begäres, ocli skiljer lotten mellan dem som erhållit lika röstetal. I övrigt sker omröstning öppet och vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden rid sammanträdet.

5. *mom.* Vid brandstyrelsens sammanträden skola protokoll föras, vilka inom 3 veckor skola justeras av därtill utsedda justeringsmän. Protokollen skola i avskrift finnas tillgängliga hos brandchefen.

6. *mom.* Brandchefen är föredragande å brandstyrelsens sammanträden och äger deltaga i överläggningarna men icke i besluten. På begäran äger han få sin mening antecknad till protokollet.

7. *mom.* När till civilförsvaret hörande ärenden skall handlagas av brandstyrelsen, skola civilförsvarschefen samt ordföranden i civilförsvarsnämnden underrättas om sammanträdet. De äga att närvara därvid, att deltaga i överläggningarna om berörda ärenden men ej i beslutan samt att få sin mening antecknad till protokollet. Är ordföranden i civilförsvarsnamnden förhindrad närvara vid sammanträdet må annan ledamot av civilförsvarsnämnden utöva hans rätt.

§ 3.

Förutom åligganden enligt gällande brandlag och brandstadga samt vad därutöver är stadgat, tillkommer det brandstyrelsen

1) att på sätt därom är stadgat kungöra befattningars ledighet samt bland sökandena utse brandchef, vice brandchefer, annat brandbefäl eller skorstensfejarmästare;

2) att antaga och befordra förmän och manskap vid borgarbrandkåren;
borgarbrandkåren;

3) att bland de till reservbrandstyrka uttagna utse lämpligt antal skogsbrandförmän, beredskapsman och uppbådare;

4) att fastställa arvoden och övriga ersättningar till brandbefäl och övrig personal vid borgarbrandkåren;

5) att fastställa reglementen och instruktioner för brandkåren;

6) att entlediga personal vid brandväsendet samt ådöma brandbefäl samt avlönad medlem av brandstyrkan disciplinär bestraffning för förseelse i tjänsten, därest förseelsen icke anses vara sådan att åtal vid domstol bör äga rum;

7) att meddela föreskrifter angående uniform och tjänstetecken för personal vid brandstyrkan;

8) att inom ramen av beviljade anslag besluta om anskaffande av brandredskap och övrig materiel ävensom utförandet av vattentillgångar för eldsläckningsändamål;

9) att hos kommunalfullmäktige göra framställning om belöning åt den, som därav gjort sig förtjänta;

10) att före den 1 september varje år till kommunalnämnden ingiva förslag till utgiftsstat för nästkommande år;

11) att före februari månads utgång varje år till kommunalfullmäktige avgiva berättelse över föregående års förvaltning;

12) att i övrigt verka för brandförsvarets utveckling och för främjande av åtgärder gnade att stärka kommunens beredskap mot brandfara.

Om brandstyrka och brandbefäl

§ 4.

Med uttrycket brandbefäl avses i denna brandordning brandchef och vice brandchef samt brandmästare och med dessa jämförliga befattningshavare.

§ 5.

1. mom. Kommunens brandstyrka skall utgöras av:
en brandchef
en förste vice brandchef
en vice brandchef
borgarbrandkåren samt
reservstyrkan, i vilken ingår den särskilt uttagna skogseldsläckningspersonalen.

2. mom. Inom Upplands Väsby srall borgarbrandkåren bestå av minst 15 man, däribland minst 3 förman under befäl av brandchefen ocli förste vice brandchefen.

Borgarbrandkårens avdelning i Bollstanäs, som skall bestå av minst 8 man, däribland minst en förman, under befäl av en vice brandchef, ersättes av Bollstanäs Frivilliga Brandkår så länge av Länsstyrelsen godkänt släckningsavtal gäller.

Likaledes ersättes borgarbrandkårens avdelning i Stäkets samhälle, som skall bestå av minst 8 man, däribland en förman, under befäl av en brandmästare, av släckningsavtal med Järfälla brandkår.

3. mom. Reservbrandstyrkan skall bestå av
för bygdebrandförsvaret i Upplands Väsby minst 20 man och i Stäket respektive Bollstanäs minst 10 man å vardera platsen samt dessutom för skogsbrandförsvaret 7 uppbådare, 5 skogsbrandförmän och 16 beredskapsmän, samtliga uttagna bland de enligt 10 § brandlagen tjänstepliktiga.

4. mom. Borgarbrandkårens personalskall vara bosatt inom respektive samhällen, så nära som möjligt intill brandstationen, och inom samhället via sin dagliga sysselsättning.

§ 6.

Brandchefen och vice brandchefen väljas för en tid av fyra år.

Personal i borgarbrandkåren anställs medelst kontrakt med tre månaders ömsesidig uppsägning.

Medlemmarna i reservbrandstyrkan uttagas för fyra år i sänder.

Skogsbrandförmän, uppbådare och beredskapsmän utses för en tid av fyra år.

§ 7.

Förutom vad i brandlagen, brandstadgan eller eljest föreskrives, åligger det brandchefen

1) att vårda sig därom, att kommunens brandförsvar, skogsbrandförsvaret däri inbegripet, är ändamålsenligt ordnat;

2) att tillse att brandstyrkan alltid är fulltalig och val övad samt att en var inom densamma fullgör sin skyldighet;

3) att till brandstyrelsen, i vilken han ar föredragande, göra erforderliga framställning beträffande anslag av allmänna medel samt förändringar och tilläg i brandordning, reglemente eller instruktion ävensom att avgiva förslag vid utseende av förmän och antagande av manskap vid brandstyrkan;

4) att uppgöra förslag till iustruktion rörande brandstyrkans tjänstgöring;

5) att föra namnrulla över brandstyrkan samt särskild skogsbrandrulla över uppbådare, skogsbrandförmän, beredskapsmän och övriga tjänstepliktiga, som kunna anses lämpliga för skogseldsläckning, ävensom att upprätta inventarieförteckning samt övriga erforderliga förteckningar och journaler i enlighet med av brandstyrelsen meddelade föreskrifter;

6) att vidtala lämpliga personer att i händelse av skogsbrand verkställa transporter, tjänstgöra som gångbud, cykelordonnanser, sjukvårdare ocli dylikt;

7) att tillse att brandkårens alarmeringsanordningar fungera val samt att brand- och livräddnings-

redskap även som redskap för skogseldsläckning och övrig materielstädse äro i gott ocli fullständigt släck och förvaras å därför bestämda ställen;

8) att tillse, att erforderlig skogsbrandbevakning ordnas på tillfredsställande sätt samt att uppkomna brister på torn ocli Bojor på brandbevakningsplatserna bliva i god tid avhjälpda;

9) att tillse att för eldsläckning avsedda vattentillgångar äro lätt tillgängliga samt att brandvakar vintertid hållas öppna och väl utmärkta;

10) att, så ofta anledning därtill föreligger, själv eller genom den han härtill utser besiktiga de brand- och livräddningsredskap, som skola av fastighetsägare anskaffas och underhållas, ävensom byggnader, industrier, upplagsplatser ocli dylikt;

11) att skaffa sig god kännedom oni släckningsområdets skogar jämte där befintliga vattentillgångar ocli terrängförhållanden samt framkomstmöjligheterna till och inom desamma;

12) att tillse, att utdrag ur brandlagen ocli brandstadgan jämte en allmän uppmaning till försiktighet med eld i skog och mark ävensom anvisningar angående sättet för alarmering vid skogseld finnes anslagna på kommunens anslagstavlor och andra lämpliga, allmänt besökta platser;

13) att ombesörja att över dem som varit verk samma för släckning av skogsbrand upprättas förteckning, på vilken göres anteckningar om tjänstgöringstiden, medförda redskap, i anspråk tagna transportmedel ocli telefoner, uppkomna skador, begärda ersättningar ocli dylikt;

14) att i fall, som avses i 11 § andra stycket brandlagen, anmäla förhållandet till järnvägsförvaltningen samt, om förvaltningen ej vidtager erforderliga röjningsåtgärder även till länsstyrelsen;

15) att snarast efter varje skogsbrand lämna länsstyrelsen meddelande om branden å formulär, som fastställas av riksbrandinspektören;

16) att avgiva de yttranden, som av vederbörande myndigheter infordras;

17) att, då så erfordras, närvara vid byggnadsnämndernas sammanträden;

18) att vid polisundersökning efter brand lämna den hjälp som är möjlig;

19) att före januari månads utgång varje år till brandstyrelsen avgiva berättelse rörande brandstyrkans verksamhet och övriga förhållanden vid brandförsvaret under föregående år samt

20) att i övrigt övervaka efterlevnaden av brandlagen, brandstadgan, denna brandordning ocli andra brandförsvaret berörande föreskrifter.

§ 8.

1. mom. Uppbådare åligger att, efter tillsägelse av brandchefen och i den ordning denne bestämmer, kalla släckningsskyldiga till deltagande i skogseldsläckning samt att eljest utöva det befäl, som kan bliva honom ålagt

2. mom. Skogsbrandförman åligger att vid skogseldsläckning tjänstgöra som befäl ocli eljest fullgöra de uppgifter som blivt honom ålagda av brandchefen

3. mom. Beredskapsman är skyldig att, då skogseld uppstår inom brandkretsen, utan särskild kallelse ofördröjligen begiva sig till brandstället och där på börja släckningsarbetet.

§ 9.

Personalen vid brandstyrkanså ocli envar tjänstpliktig, som beordrats att deltaga i eldsläckning, skall ovillkorligen åtlyda vad överordnad i tjänsten befäller.

§ 10.

Tjänsttecken för personalen vid brandstyrkan anskaffas och underhållas på kommunens bekostnad.

§ 11.

Borgarbrandkåren övas minst 10 gånger om året och reservbrandstyrkan minst 2 gånger om året.

§ 12.

Ett exemplar av denna brandordning skall tilldelas varje vid borgarbrandkåren anställd person samt uppbådare, skogsbrandförmän och beredskapsmän.

§ 13.

Utan brandstyrelsens medgivande må icke brandchefen och dennes ställföreträdare samtidigt vara borta från orten.

Därest uppbådare, skogsbrandförmän eller beredskapsman under tiden från och med den 15 april till och med den 15 september på grund av resa eller eljest blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, åligger det honom att lämna brandchefen meddelande därom.

För övriga medlemmar av brandstyrkan äger brandchefen bevilja tjänstledighet.

§ 14.

Brandchefen och vice brandchefen äga rätt till skälig ersättning för deltagande i de utbildningskurser, i vilka de efter brandstyrelsens bestämmande delta.

Om vissa för brandförsvaret erforderliga anordningar m. m.

§ 15.

Kommunens brand- och livräddningsredskap skall minst bestå av, i Upplands Väsby samhälle

2 brandbilar med erforderliga stegar

2 transportabla motorsprutor om minst 600 liter/

minut vid 9 kilogramms tryck av typ som godkänts av statens brandinspektion samt

1 000 meter 63 mm slang jämte övrig erforderlig material,

i vardera Stäket och Bollstanäs

i transportabel motorspruta om minst 800 liter/minut av typ, som ovan sägs samt

400 meter 63 mm slang jämte erforderlig materiel.

Alla redskap skola förvaras i lämpliga och centralt belägna förvaringslokaler.

För skogsbrandförsvarets behov skola på lämpliga platser uppläggas särskilda förråd av erforderliga släckningsredskap.

§ 16.

1. mom. För alarmering av brandstyrkan skall telefon användas och dessutom skall finnas membran-sändare till det antal och på de platser, som av brandstyrelsen bestämmes.

Invid varje sändare skall finnas anslag om hur alarm skall givas samt vad de, som givit alarm, har att iakttaga.

Drives sändaren med tryckluft, skall reservbehållare finnas.

2. mom. Inom varje fastighet skall finnas tryckt anvisning om var och huru alarm skall givas i händelse av eldsvåda eller tillbud till sådan eller soteld samt om vad den som upptäckt brand har att iakttaga.

§ 17

Kommunen skall, där så erfordras, anordna branddammar eller brandbrunnar samt uppställningsplatser för motorsprutor.

§ 18.

När särskilda omständigheter därtill föranleda, exempelvis stark torka, storm eller dylikt, äger brandchefen anordna den vakthållning mot eldfara, som kan anses nödig.

1. mom. Ägare av bebyggd fastighet är skyldig att anskaffa och underhålla minst följande brandredskap, vilka skola vara av typ, som godkänts av statens brandinspektion, nämligen

a) Då fastighetens brandförsäkringsvärde icke överstiger 33.000: — kronor: en pyttspruta eller handspruta med fotplatta eller eldsläckningsapparat, två vattenhinkar och en stege av sådan längd, att den når från marken till takfoten eller högre belägna boningsrum.

b) D5 brandförsäkringsvärdet örerstiger 35.000: — kronor men ej 70.000: — kronor: två brandsläckningsredskap, varav minst en pyttspruta eller handspruta med fotplatta, två vattenhinkar och en sådan stege, som under a) sägs. Ett brandsläckningsredskap må utgöras av eldsläckningsapparat eller trädgårds-slang med anslutning till vattenledning, därest icke annat vid brandsyn föreskrives.

c) För fastighet, vars brandförsäkringsvärde överstiger 70.000: — kronor eller som inrymmer samlingslokal, sjukhus, ålderdomshem eller dylikt, samt för fabriker eller eldfarliga inrättningar och upplag, de under b) angivna redskapen ocli därutöver vad vid brandsyn ytterligare föreskrives.

2. mom. I bostadsljus av trä samt i sådana av sten med trätappor ävensom byggnader, inrymmande samlingslokal, sjukhus, ålderdomshem eller dylikt skall i varje lägeuhet, som är belägen högre än andra våningen, finnas livräddningsanordning, som vid brandsyn kan godkännas.

Från bestämmelsen i föregående stycke kan brandchefen medgiva undantag beträffande lägenhet, som har tillgång till minst två trappuppgångar eller någon för livräddning lämplig balkong.

3. mom. Brand- och livräddningsredskap skola förvaras på lämplig och lätt tillgänglig samt tydligt utmärkt plats inom fastigheten.

Om brandsyn

§ 20.

1. mom. Allmän brandsyn förrättas därest icke brandstyrelsen för visst område annat beslutat, under april—maj månader av en brandsynenämnd, tillsatt enligt 34 § 2 mom. brandstadgan.

Erfordras efterbesiktning, skall sådan förrättas under september månad, såvida icke vid synen annan tid bestämts. Kungörelse om brandsyn och efterbesiktning utfärdas på lämpligt sätt af brandchefen.

2. inom. Då brandförsäkringsinrättning begärt att genom ombud få närvara vid brandsyn å viss hos inrättningen försäkrad fastighet, bör genom brandchefens försorg inrättningen underrättas om tiden för brandsyn å fastigheten.

§ 21.

Vid brandsyn ocli efterbesiktning fört protokoll ävensom den i 36 § 2 mom. brandstadgan omförmälda förteckningen skola förvaras hos brandchefen.

Om sotning

I. Inledande bestämmelser.

§ 22.

Eldstäder som icke användas uteslutande för gas eller elektricitet, ävensom rökgångar och imrör skola rensas från sot, fettämnen och dylikt så ofta och så fullständigt, som ar nödvändigt till förekommande av soteld och annan fara.

II. Bestämmelser för Upplands Väsby, Bollstanäs och Stäkets samhällen och de övriga delar av kommunen som enligt beslut af kommunalfullmäktige skola hänföras under denna avdelning.

§ 23.

För de till denna avdelning hänfödda områden skall finnas en av brandstyrelsen godkänd skorstensfejare. Denne skall själv utföra sotningsarbetet eller överlåta detta åt biträden, anställda hos honom. Annan än skorstensfejaren må ej verkställa föreskriven sotning, så framt icke brandstyrelsen efter brandchefens hörande för särskilda fall medgiver undantag.

§ 24.

Tiden från en sotning till nästa må icke utsträckas längre än här nedan sägs.

1. Två månader.

a) för köksspis — utom Aga-spis ocli därmed jämförlig eldstad — tvättpanna eller annan eldstad jämte tillhörande rökgångar, såvida eldning äger rum i större omfattning än för enskilt hushålls behov, såsom i hotell, matservering, bageri, snickeri, rökeri ocli annan därmed jämförlig inrättning;

b) för värme- och varmvattenpanna jämte tillhörande rökgångar, såvida pannan konstruerats för eldning med kol, koks eller dylikt bränsle men eldas med ved, torv eller dylikt.

2. Tre månader

för värme- ocli varmvattenpanna jämte tillhörande rökgångar, såvida pannan konstruerats för eldning med ved, torv eller dylikt bränsle.

3. Fyra månader

för köksspis — utom Aga-spis och därmed jämförlig eldstad — spis till s. k. köksvärmeledning, tvättpanna eller annan eldstad jämte tillhörande rökgångar, såvida eldning äger rum endast för enskilt hushålls behov.

4. Sex månader (två gånger om året)

a) för Aga-spis ocli därmed jämförlig eldstad jämte tillhörande rökgångar;

b) för värme- och varmvattenpanna, jämte tillhö-

rande rökgångar, i vanliga bostadshus, såvida eldning sker uteslutande med koks, antracit eller olja.

5. Ett år

för övriga eldstäder jämte tillhörande rökgångar.

Imrör, som uteslutande tjäna till bortledande av imma från köksspis eller annan eldstad, skall, därest kokning äger rum i större omfattning än för enskilt hushålls behov, rensas en gång var sjätte månad och i övriga fall minst en gång om året.

§ 25.

För sotningsarbetets utförande skall skorstensfejaren å förut tillkännagiven tid äga tillträde till byggnad och lägenhet ävensom, niir sådant för arbetets verkställande är erforderligt, till bredvidliggande fastighet. Nekas skorstensfejare utan godtagbart skäl tillträde, skall polischefen i orten lämna handräckning.

§ 26.

Måste för sotningsarbete öppning göras å mur eller dylikt, åligger det fastighetsägaren att onbestyra arbetet härmed.

§ 27.

Skorstensfejaren skall hålla den personal, som fordras för sotniugarbetets behöriga utförande. Personal, som visar sig olämplig, må av brandstyrelsen förbjudas att utföra sotningsarbete.

§ 28.

Skorstensfejaren ansvarar för att allt sotningsarbete, som utföres av honom eller hans biträden, verkställles med varsamhet och omtanke, så att skada å bohag ocli dylikt ej därigenom uppstår. I fråga om tiden för sotning bör så vitt möjligt hänsyn tagas till husägarens eller lägenhetsinnehavarens skäliga önskningsar.

§ 29.

Det åligger skorstensfejaren att efter anmälan av byggnadsnämnden undersöka, huruvida rökgångar, eldstäder, imrör, ventilationsrör ni. m. äro författningssenligt utförda.

§ 30.

Vid soteld skall skorstensfejaren eller någon av hans anställda efter anmodan komma tillstädes för att biträda vid släckningen. Skorstensfejaren och hans biträden äro även skyldiga att å brandchefens kallelse inställa sig vid annan eldsläckning.

§ 31.

Är skorstensfejaren av sjukdom eller annan anledning hindrad att förrätta sin tjänst, skall han göra anmälan därom till brandstyrelsen, som äger godkänna lämplig ställföreträdare.

För utfört sotnings-, besiktnings- och liknande arbete erhåller skorstensfejaren betalning enligt av kommunalfullmäktige antagen taxa.

III. Bestämmelser för övriga delar nu kommunen.

§ 33.

Tiden från en sotning till nästa må icke utsträckas längre än härnedan säga.

1. Två månader

a) för köksspis — utom Aga-spis och därmed jämförlig eldstad — tvättpanna eller annan eldstad jämte tillhörande rökgångar, såvida eldning äger rum i större omfattning än för enskilt hushålls behov, såsom i hotell, kafé, matservering, bageri, snickeri, rökeri och annan därmed jämförlig inrättning;

b) för värme- och varmvattenpanna jämte tillhörande rökgångar, såvida pannan konstruerats för eldning med kol, koks eller dylikt bränsle men eldas med ved, torv eller dylikt.

2. Tre månader

för värme- och varmvattenpanna jämte tillhörande rökgångar, såvida pannan konstruerats för eldning med ved, torv eller dylikt bränsle.

3. Ett år

för övriga eldstäder jämte tillhörande rökgångar ävensom imrör.

IV. Gemensamma bestämmelser.

§ 34.

1. *mom.* Har eldning ej skett efter senaste sotning, behöver ny sotning icke utföras.

2. *mom.* Brandstyrelsen äger att efter brandchefens och skorstensfejarens hörande avgöra, till vilken ar de i 24 och 33 §§ nämnda grupperna eldstad jämte rökgång är att hänföra, ävensom att besluta om annan sotningsfrist än den enligt nämnda §§ gällande, såvida i särskilda fall omständigheterna därtill föranleda.

§ 35.

Vid sotning skall sorgfälligt undersökas, huruvida å eldstad, mur, rör, tak, skorsten och dylikt finnes felaktighet, som kan medföra brandfara, varjämte uppmärksamhet skall ägnas jämväl åt annat, som kan utgöra föremålför undersökning vid brandsyn. Uppträckes felaktighet eller iakttages annat missförhållande skall brandchefen ofördröjligen underrättas därom.

§ 36.

Utan skriftligt meddelande av husägaren och brandchefen må eldstad ocli rökgång icke rengöras genom s. k. urbränning.

Om åtgärder till förebyggande av brandfara

g 37.

Ej må någon så handhava eld eller eldfarligt föremål, att brand därav liit kan uppstå.

Det ar sålunda förbjudet bland annat

att använda bar eld eller röka tobak å vindar, i garderober, garage, uthus och liknande utrymmen;

att utan tillsyn lämna uppgjord eld eller brinnande ljus eller elektrisk värmeapparat under spänning;

att koka olja, beck, tjära ocli dylika eldfarliga ämnen utan att vidtaga erforderliga försiktighetsmått;

att förvara varm aska, slagg eller sot annorledes än i kärl, försett med tättslutande lock och helt och hållet förfärdigat av obrännbart materiel såvida icke förvaringsplatsen är belägen utomhus och på minst sex meters avstånd från byggnad;

att förvara med olja bemängda trasor, trassel, och dylikt annorledes än i kärl, på fötter, försett med självstängande lock samt helt ocli hållet förfärdigat av obrännbart material;

att invid rökgång å vind upplägga brännbara ämnen;

att hopa tomlådor, packningsmaterial ocli brännbara föremål å vindar, gårdar och liknande utrymmen;

att belamra trappor samt gångar å vindar och i källare, så att släckningsarbetet försvaras; samt

att anbringa stack av otröskad gröda, halm eller hö på närmare avstånd än 12 meter från stall, ladugård, loge eller byggnad med eldstad.

Vidare åligger det envar, att så vitt i hans förmåga står, tillse att eldstad med därtill hörande rökgångar samt elektriska apparater ocli ledningar, ävensom lokomobiler, ångpannor, förbränningsmotorer och dylikt äro felfria och så anordnade, att de icke kunna medföra eldfara.

Behållare med komprimerad gas skall förvaras på av brandchefen godkänd plats. Förvaringsplatsen skall utmärkas genom särskilt anslag.

§ 38.

Den som i bostadshus eller eljest i eldstadförsett rum vill hava upplag eller förråd utöver normalt husbehov, av lätt brännbara eller eldfarliga ämnen, skall inhämta brandchefens tillstånd därtill.

Undergår upplaget avsevärd förändring, skall anmälan därom göras hos brandchefen.

§ 39.

Det åligger husägare respektive lägenhetsinnehavare att till brandchefen göra skriftlig anmälan, då industriell inättning av eldfarlig art anordnas, undergår avsevärd förändring eller borttages.

§ 40.

1. mom. Vill någon under tiden från och med den 15 april till och med den 15 septeniber företaga bränning av gräs, sopor eller annat avfall inom tiitbebyggt samhälle, byggesbränning, kolning eller tjärbränning eller ock svedja eller bränna gräs, ris eller ljunng i skog eller så nära skog att eld kan spridas dit, åligger det honom, att senast en vecka innan eld uppgöres, därom göra anmälan hos brandchefen. Därvid skall angivas platsen, dar elden skall uppgöras, arbetets omfattning och de anordningar, som vidtagits till förhindrande av elds spridning. Finner brandchefen dessa anordningar ej vara tillräckliga till förhindrande av elds spridning, äger han förelägga anmälaren att vidtaga de ytterligare åtgärder, som äro erforderliga. Då stark torka är rådande, äger brandchefen tillfälligt förbjuda dylikt arbete.

2. mom. Företager någon skogsavverkning inom område på kortare avstånd än trettio meter från järnvägsspår bör han, då avverkningen påbörjas, härom underrätta brandchefen samt därvid angiva platsen för avverkningen.

§ 41.

Vid nybyggnad och ombyggnad av hus med eldstad bör följande anvisningar iakttagas:

Byggnad må icke täckas med halm eller annat lättantändligt ämne.

Skorstenen skall muras av bränt tegel med väl fyllda fogar och från grunden stödja sig på brandsäker konstruktion. Skorstenen skall uppdragas genom yttertaket i eller så nära som möjligt intill taknocken och antingen till en meter över denna eller och så högt, att kortaste avståndet från skorstenens rökutlopp till taket utgöra minst två meter. I skärningen med yttertaket skall skorstenen kringklädas med plåt eller förses med annan lämplig tätning. Skorstenen skall väl fogstrykas, kalkputsas eller plåtbeklädas.

Skorstenar och eldstäder — såväl stadigvarande som tillfälliga — med därtill hörande rökgångar skola på betryggande sätt skiljas från trävirke och annat i byggnaden ingående brännbart material. Därvid iakttages, att sådant material icke anbringas närmare rökgångs insida än 23 centimeter, om rökgången är utförd av bränt tegel och 45 centimeter, om rökgången är av järn. Sistnämnda mått må dock minskas till 23 centimeter, om det invid järnröret befintliga brännbara materialet brandhårdigt skyddas.

Golv av trä framför eldstad skall på betryggande sätt skyddas mot antändning genom utfallande glöd.

Därest eldstad anbringas i byggnad, som helt eller delvis användes till stall för kreatur eller till förvaring av otröskad gröda, hö, halm eller liknande, skall eldstadsrummet brandhårdigt eller brandsäkert avskiljas från kreaturs- och foderrum.

Utrymme, som användes till stall för minst 10 kreatur, skall om möjligt brandhärdigt eller brandsäkert avskiljas från utrymme för förvaring av otröskad gröda, hö, halm eller liknande.

Till kreatursstall skola finnas direkt ut i det fria ledande dörrar till sådant antal, att utrymning av kreaturen vid brand kan ske snabbt. Dörrarna skola vara rymliga och utåtgående.

Om förfarandet vid eldsvåda m. m.

§ 42.

Därest visst område på grund av eldsvåda blivit avspärrat, äga endast sådana personer vistas inom området, vilka ha att där förrätta tjänsteärende eller erhållit särskilt tillstånd av den som för befälet vid släckningen.

§ 43.

Är egendom utsatt för fara, att antändas genom hetta eller flygeld, åligger det envar, som vistas där, att hålla brandsredskap till hands på ställen, som äro utsatta för eldfara;

att tillse att luckor, dörrar och dylikt äro stängda;

att, då eld ubbyter inom egendomen, därom ofördröjligen göra anmälan till brandpersonalen;

att i övrig vidtaga åtgärder, som kunna tjäna till förekommande av antändning och till underlättande av eldens släckning.

§ 44.

Då egendom blivi vid eldsvåda så skadad, att fara kan uppkomma av lämningarna, skola dessa genom befälhavarens försorg ofarliggöras, dock, om möjligt, först sedan erforderlig polisundersökning för utredning av brandorsaken skett.

Om förfarande vid skogseld m. m.

§ 45.

. Brandchefen utövar högsta befälet vid skogseld, men äger åt annan uppdraga att enligt hans anvisningar utöva befälet eller att utöva befäl inom viss del av kommunen.

§ 46.

Den som utövar högsta befälet vid brandstället eller inom viss del av brandområdet skall, i den mån så befinnes erforderligt, indela släckningsmanskapet i arbetslag.

Överflödigt manskap skall hemförlovas.

§ 47.

Vid långvarigt släckningsarbete skall brandchefen i god tid uppbåda manskap för avlösning samt, där så erfordras, vidtagna åtgärder för proviantering av släckningsmanskapet.

Brandchefen skall också tillse, att förbands- och medicinförråd finnas på de olika brandplatserna.

§ 48.

Vid mera omfattande skogseld hör brandchefen hålla vederbörande polismyndighet underrättad om laget.

§ 49.

Tager skogseld sådan omfattning, att militär handräckning för släckning anses erforderlig, skall brandchefen hos länsstyrelsen begära dylik handräckning. Är skyndsamhet av nöden och kan länsstyrelsens medverkan för handräckningens erhållande icke utan fara eller större olägenhet avvaktas, kan hänvändelse härom göras till polischefen.

§ 50.

Sedan skogseld blivit dämpad skall till förekommande av förnyat utbrott av densamma eftersläckning ske och bevakning anordnas på sätt och i den utsträckning, brandchefen anser nödigt.

Sedan skogselden blivit släckt, skall brandchefen eller den han i sitt ställe därtill sätter avsyna brandplatsen. Befinnes det härvid, att bevakning ej längre erfordras, skall det kvarlämnade släckningsmanskapet hemförlovas.

§ 51.

Gör brandchefen, vice brandchefen eller avlönad medlem brandstyrkan sig skyldig till förseelse i tjänsten må brandstyrelsen tilldela honom varning, eller i svårare fall, avskedahonom.

§ 52

Den som överträder i denna brandordning meddelad föreskrift böte från och med fem till och med trehundra kronor där icke i förseelsen följer straff enligt allmän lag eller författning.